

附表

弋阳县/市/县（区）2021年第（三）季度 生活饮用水龙头水监测结果

填报单位（公章）： 弋阳县疾控中心 填报人：江小玲

单位负责人：黄有永 填报时间：2021-10-22

序号	检测点位置	检测指标	检测单位	第三季度检测结果		不合格指标	备注
				采样日期	是否合格		
1	维也纳酒店	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、	弋阳县疾控中心	2021-9-13	合格		
2	政务中心	砷、镉、铬（六价）、	弋阳县疾控中心	2021-9-13	合格		
3	望江小区	铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三	弋阳县疾控中心	2021-9-13	合格		
4	弋阳一中	氯甲烷、四氯化碳、	弋阳县疾控中心	2021-9-13	合格		
5	卫安委	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、	弋阳县疾控中心	2021-9-13	合格		
6		pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、					
7		硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗					
8		氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤					
9		剂、氯气及游离氯制剂、二氧化氯、					
10		亚硝酸盐、硝酸盐、氨氮。					

检 验 报 告

报告编号 2021-21-053

样品名称 自来水（末梢水）

样品来源 维也纳酒店

检测类别 监 测

报告日期 二〇二一年九月二十八日

弋阳县疾病预防控制中心



弋阳县疾病预防控制中心检验报告

报告编号: 2021-21-053

- 3 -

检 测 结 果					
序 号	检 验 项 目	计 量 单 位	检 验 结 果	卫 生 标 准	结 果 判 定
1	臭和味	度	无	无异臭、异味	合格
2	肉眼可见物	度	无	无	合格
3	色度	—	5	≤20 度	合格
4	浑浊度	—	0.20	≤3 NTU	合格
5	PH	—	8.41	6.5—9.5	合格
6	氯化物	mg/L	2.241mg/L	≤250mg/L	合格
7	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	38mg/L	≤550mg/L	合格
8	耗氧量	mg/L	0.72mg/L	(COD _{mn} 法, 以 O ₂ 计)/(3mg/L)	合格
9	砷	mg/L	<0.01mg/L	≤0.05mg/L	合格
10	氟化物	mg/L	0.063mg/L	≤1.2mg/L	合格
11	溶解性总固体	mg/L	146mg/L	≤1000mg/L	合格
12	硫酸盐	mg/L	2.849mg/L	≤250mg/L	合格
13	铁	mg/L	0.0082mg/L	≤0.5mg/L	合格
14	锰	mg/L	0.0006mg/L	≤0.3mg/L	合格
15	氨氮	mg/L	0.09mg/L	≤0.5mg/L	合格
16	硝酸盐	mg/L	0.5250mg/L	以(N 计) (20mg/L)	合格
17	铜	mg/L	0.0023mg/L	≤1.0mg/L	合格
18	汞	mg/L	0.00005mg/l	≤0.001mg/l	合格
19	铅	mg/L	0.00125mg/l	≤0.01mg/l	合格
20	镉	mg/L	0.00025mg/l	≤0.005mg/l	合格

检 测 结 果					
序 号	检 验 项 目	计 量 单 位	检 验 结 果	卫 生 标 准	结 果 判 定
21	铬（六价）	mg/ml	0.004mg/l	≤0.05mg/l	合格
22	锌	mg/L	<0.05	≤1.0mg/L	合格
23	铝	mg/L	0.022	≤0.2mg/L	合格
24	挥发性酚类	mg/L	<0.002	≤0.002mg/L	合格
25	阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.050	≤0.3mg/L	合格
26	氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05mg/L	合格
27	硒	mg/L	<0.01	≤0.01mg/L	合格
28	三氯甲烷	mg/L	<0.0002	≤0.06mg/L	合格
29	四氯化碳	mg/L	<0.0001	≤0.002mg/L	合格
30	二氧化氯	mg/L	0.05mg/L	≥0.02mg/L	合格
31	亚氯酸盐	mg/l	0.0012mg/l	≤0.7mg/l	合格
32	菌落总数	CFU/ml	12CFU/ml	≤100CFU/ml	合格
33	总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	不得检出	合格
34	耐热大肠菌群	MPN/100ml	未检出	不得检出	合格
卫 生 评 价	所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006。				
检 验 者：江小珍 授权签字人：方晓荣 检测单位(签章) 复 核 者：程小华 签发日期：2021年9月30日					

检 验 报 告

报告编号 2021-21-054

样品名称 自来水（末梢水）

样品来源 政务中心

检测类别 监 测

报告日期 二〇二一年九月二十八日

弋阳县疾病预防控制中心



第 1 页 共 4 页
报告编号: 2021-21-054

- 3 -

检 测 结 果					
序 号	检 验 项 目	计 量 单 位	检 验 结 果	卫 生 标 准	结 果 判 定
1	臭和味	度	无	无异臭、异味	合格
2	肉眼可见物	度	无	无	合格
3	色度	—	4	≤20 度	合格
4	浑浊度	—	0.20	≤3 NTU	合格
5	PH	—	7.92	6.5—9.5	合格
6	氯化物	mg/L	2.405mg/L	≤250mg/L	合格
7	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	32mg/L	≤550mg/L	合格
8	耗氧量	mg/L	0.72mg/L	(COD _{mn} 法, 以 O ₂ 计)/(3mg/L)	合格
9	砷	mg/L	<0.01mg/L	≤0.05mg/L	合格
10	氟化物	mg/L	0.065mg/L	≤1.2mg/L	合格
11	溶解性总固体	mg/L	144mg/L	≤1000mg/L	合格
12	硫酸盐	mg/L	2.801mg/L	≤250mg/L	合格
13	铁	mg/L	0.0016mg/L	≤0.5mg/L	合格
14	锰	mg/L	0.0009mg/L	≤0.3mg/L	合格
15	氨氮	mg/L	0.08mg/L	≤0.5mg/L	合格
16	硝酸盐	mg/L	0.502mg/L	以(N 计) (20mg/L)	合格
17	铜	mg/L	0.0024mg/L	≤1.0mg/L	合格
18	汞	mg/L	0.00005mg/l	≤0.001mg/l	合格
19	铅	mg/L	0.00125mg/l	≤0.01mg/l	合格
20	镉	mg/L	0.00025mg/l	≤0.005mg/l	合格

检 测 结 果					
序 号	检 验 项 目	计 量 单 位	检 验 结 果	卫 生 标 准	结 果 判 定
21	铬（六价）	mg/ml	0.004mg/1	≤0.05mg/1	合格
22	锌	mg/L	<0.05	≤1.0mg/L	合格
23	铝	mg/L	0.026	≤0.2mg/L	合格
24	挥发性酚类	mg/L	<0.002	≤0.002mg/L	合格
25	阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.050	≤0.3mg/L	合格
26	氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05mg/L	合格
27	硒	mg/L	<0.01	≤0.01mg/L	合格
28	三氯甲烷	mg/L	<0.0002	≤0.06mg/L	合格
29	四氯化碳	mg/L	<0.0001	≤0.002mg/L	合格
30	二氧化氯	mg/L	0.03mg/L	≥0.02mg/L	合格
31	亚氯酸盐	mg/1	0.0012mg/1	≤0.7mg/1	合格
32	菌落总数	CFU/ml	20CFU/ml	≤100CFU/ml	合格
33	总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	不得检出	合格
34	耐热大肠菌群	MPN/100ml	未检出	不得检出	合格
卫 生 评 价	所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006。				
检 验 者：江小珍 授权签字人：方晓荣 检测单位(签章) 复 核 者：程小华 签发日期：2021 年 9 月 30 日					

检 验 报 告

报告编号 2021-21-055

样品名称 自来水（末梢水）

样品来源 望江小区

检测类别 监 测

报告日期 二 0 二 一 年 九 月 二 十 八 日

弋阳县疾病预防控制中心



报告续页

弋阳县疾病预防控制中心检验报告

第 1 页 共 4 页

报告编号: 2021-21-055

样 品 名 称	自来水（末梢水）	样 品 编 号	20210913003	
供 水 方 式	集中式供水	规 格/数 量	2500mL	
检 测 类 别	监测	样品包装及状态	完好/液体	
送 检 单 位	望江小区	送 样 人	付带慧	
送 样 日 期	2021 年 9 月 13 日	检 验 日 期	2021 年 9 月 13 日	
检验依据 (标准代号)	《生活饮用水检验技术标准》 GB/T5750-2006.			
执行标准	《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2006 √ 《地表水环境质量标准》GB 3838-2002 《地下水质量标准》GB/T 14848-2017			
检测环境条件	温度 25℃ 相对湿度 58%			
检验项目	色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、 PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、氨氮、硒、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、三氯甲烷、四氯化碳、			
本 样 品 主 要 检 测 仪 器 设 备 名 称				
仪器编号	仪器设备名称	型号规格	测量范围、精度	使用打（√）
Y-025	原子吸收分光光度计	iCE 3500	-0.15A-3.000a、≤0.5%	√
Y-024	离子色谱仪	883 型	≤0.0001、≤3.0%	√
Y-011	原子荧光光度计	AF-640A	102-103、0.8%	√
Y-008	单光束可见分光光度计	VIS-7220N	320-1100nm	√
S-041	生化培养箱	LRH-150	0—60℃	√
Y-007	浊度仪	WGZ-3B 型	0-1000NTU	√
Y-012	酸度计	PHSJ-3F	-2-20PH	√
—	—	—	—	—

第 1 页 共 4 页
报告编号: 2021-21-056

- 3 -

检 测 结 果					
序 号	检 验 项 目	计 量 单 位	检 验 结 果	卫 生 标 准	结 果 判 定
1	臭和味	度	无	无异臭、异味	合格
2	肉眼可见物	度	无	无	合格
3	色度	—	4	≤20 度	合格
4	浑浊度	—	0.18	≤3 NTU	合格
5	PH	—	7.99	6.5—9.5	合格
6	氯化物	mg/L	2.325mg/L	≤250mg/L	合格
7	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	34mg/L	≤550mg/L	合格
8	耗氧量	mg/L	0.88mg/L	(COD _{mn} 法, 以 O ₂ 计)/(3mg/L)	合格
9	砷	mg/L	<0.01mg/L	≤0.05mg/L	合格
10	氟化物	mg/L	0.068mg/L	≤1.2mg/L	合格
11	溶解性总固体	mg/L	142mg/L	≤1000mg/L	合格
12	硫酸盐	mg/L	2.804mg/L	≤250mg/L	合格
13	铁	mg/L	0.0005mg/L	≤0.5mg/L	合格
14	锰	mg/L	0.0006mg/L	≤0.3mg/L	合格
15	氨氮	mg/L	0.11mg/L	≤0.5mg/L	合格
16	硝酸盐	mg/L	0.489mg/L	以 (N 计) (20mg/L)	合格
17	铜	mg/L	0.0021mg/L	≤1.0mg/L	合格
18	汞	mg/L	0.00005mg/l	≤0.001mg/l	合格
19	铅	mg/L	0.00125mg/l	≤0.01mg/l	合格
20	镉	mg/L	0.00025mg/l	≤0.005mg/l	合格

检 测 结 果					
序 号	检 验 项 目	计 量 单 位	检 验 结 果	卫 生 标 准	结 果 判 定
21	铬（六价）	mg/ml	0.005mg/l	≤0.05mg/l	合格
22	锌	mg/L	<0.05	≤1.0mg/L	合格
23	铝	mg/L	0.027	≤0.2mg/L	合格
24	挥发性酚类	mg/L	<0.002	≤0.002mg/L	合格
25	阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.050	≤0.3mg/L	合格
26	氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05mg/L	合格
27	硒	mg/L	<0.01	≤0.01mg/L	合格
28	三氯甲烷	mg/L	<0.0002	≤0.06mg/L	合格
29	四氯化碳	mg/L	<0.0001	≤0.002mg/L	合格
30	二氧化氯	mg/L	0.05mg/L	≥0.02mg/L	合格
31	亚硝酸盐	mg/l	0.0012mg/l	≤0.7mg/l	合格
32	菌落总数	CFU/ml	20CFU/ml	≤100CFU/ml	合格
33	总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	不得检出	合格
34	耐热大肠菌群	MPN/100ml	未检出	不得检出	合格
卫 生 评 价	所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006。				
检 验 者：江小珍 授权签字人：方晓荣 检测单位(签章) 签发日期：2021 年 9 月 30 日 复 核 者：程小华					

检 验 报 告

报告编号 2021-21-056

样品名称 自来水（末梢水）

样品来源 弋阳一中

检测类别 监 测

报告日期 二〇二一年九月二十八日

弋阳县疾病预防控制中心



检 测 结 果					
序 号	检 验 项 目	计 量 单 位	检 验 结 果	卫 生 标 准	结 果 判 定
1	臭和味	度	无	无异臭、异味	合格
2	肉眼可见物	度	无	无	合格
3	色度	—	3	≤20 度	合格
4	浑浊度	—	0.12	≤3 NTU	合格
5	PH	—	7.83	6.5—9.5	合格
6	氯化物	mg/L	2.35mg/L	≤250mg/L	合格
7	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	34mg/L	≤550mg/L	合格
8	耗氧量	mg/L	0.66mg/L	(COD _{mn} 法, 以 O ₂ 计)/(3mg/L)	合格
9	砷	mg/L	<0.01mg/L	≤0.05mg/L	合格
10	氟化物	mg/L	0.068mg/L	≤1.2mg/L	合格
11	溶解性总固体	mg/L	149mg/L	≤1000mg/L	合格
12	硫酸盐	mg/L	2.802mg/L	≤250mg/L	合格
13	铁	mg/L	0.0015mg/L	≤0.5mg/L	合格
14	锰	mg/L	0.0019mg/L	≤0.3mg/L	合格
15	氨氮	mg/L	0.09mg/L	≤0.5mg/L	合格
16	硝酸盐	mg/L	0.484mg/L	以(N 计)(20mg/L)	合格
17	铜	mg/L	0.0024mg/L	≤1.0mg/L	合格
18	汞	mg/L	0.00005mg/l	≤0.001mg/l	合格
19	铅	mg/L	0.00125mg/l	≤0.01mg/l	合格
20	镉	mg/L	0.00025mg/l	≤0.005mg/l	合格

检 测 结 果					
序 号	检 验 项 目	计 量 单 位	检 验 结 果	卫 生 标 准	结 果 判 定
21	铬（六价）	mg/ml	0.004mg/l	≤0.05mg/l	合格
22	锌	mg/L	<0.05	≤1.0mg/L	合格
23	铝	mg/L	0.021	≤0.2mg/L	合格
24	挥发性酚类	mg/L	<0.002	≤0.002mg/L	合格
25	阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.050	≤0.3mg/L	合格
26	氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05mg/L	合格
27	硒	mg/L	<0.01	≤0.01mg/L	合格
28	三氯甲烷	mg/L	<0.0002	≤0.06mg/L	合格
29	四氯化碳	mg/L	<0.0001	≤0.002mg/L	合格
30	二氧化氯	mg/L	0.04mg/L	≥0.02mg/L	合格
31	亚硝酸盐	mg/l	0.0012mg/l	≤0.7mg/l	合格
32	菌落总数	CFU/ml	15CFU/ml	≤100CFU/ml	合格
33	总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	不得检出	合格
34	耐热大肠菌群	MPN/100ml	未检出	不得检出	合格
卫 生 评 价	所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006。				
检 验 者：江小珍 授权签字人：方晓荣 检测单位(签章) 复 核 者：程小华 签发日期：2021 年 9 月 30 日					

检 验 报 告

报告编号 2021-21-057

样品名称 自来水（末梢水）

样品来源 卫健委

检测类别 监 测

报告日期 二〇二一年九月二十八日

弋阳县疾病预防控制中心



报告续页
弋阳县疾病预防控制中心检验报告

第 1 页 共 4 页
报告编号: 2021-21-057

样 品 名 称	自来水（末梢水）	样 品 编 号	20210913005	
供 水 方 式	集中式供水	规 格/数 量	2500mL	
检 测 类 别	监测	样品包装及状态	完好/液体	
送 检 单 位	卫健委	送 样 人	付带慧	
送 样 日 期	2021 年 9 月 13 日	检 验 日 期	2021 年 9 月 13 日	
检验依据 (标准代号)	《生活饮用水检验技术标准》 GB/T5750-2006.			
执行标准	《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2006 √ 《地表水环境质量标准》GB 3838-2002 《地下水质量标准》GB/T 14848-2017			
检测环境条件	温度 25℃ 相对湿度 58%			
检验项目	色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、 PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、氨氮、硒、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、三氯甲烷、四氯化碳、			
本 样 品 主 要 检 测 仪 器 设 备 名 称				
仪器编号	仪器设备名称	型号规格	测量范围、精度	使用打（√）
Y-025	原子吸收分光光度计	iCE 3500	-0.15A-3.000a、≤0.5%	√
Y-024	离子色谱仪	883 型	≤0.0001、≤3.0%	√
Y-011	原子荧光光度计	AF-640A	102-103、0.8%	√
Y-008	单光束可见分光光度计	VIS-7220N	320-1100nm	√
S-041	生化培养箱	LRH-150	0—60℃	√
Y-007	浊度仪	WGZ-3B 型	0-1000NTU	√
Y-012	酸度计	PHSJ-3F	-2-20PH	√
--	--	--	--	--

检 测 结 果					
序 号	检 验 项 目	计 量 单 位	检 验 结 果	卫 生 标 准	结 果 判 定
1	臭和味	度	无	无异臭、异味	合格
2	肉眼可见物	度	无	无	合格
3	色度	—	4	≤20 度	合格
4	浑浊度	—	0.22	≤3 NTU	合格
5	PH	—	7.92	6.5—9.5	合格
6	氯化物	mg/L	2.313mg/L	≤250mg/L	合格
7	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	38mg/L	≤550mg/L	合格
8	耗氧量	mg/L	0.62mg/L	(COD _{mn} 法, 以 O ₂ 计)/(3mg/L)	合格
9	砷	mg/L	<0.01mg/L	≤0.05mg/L	合格
10	氟化物	mg/L	0.069mg/L	≤1.2mg/L	合格
11	溶解性总固体	mg/L	156mg/L	≤1000mg/L	合格
12	硫酸盐	mg/L	2.816mg/L	≤250mg/L	合格
13	铁	mg/L	0.0004mg/L	≤0.5mg/L	合格
14	锰	mg/L	0.0006mg/L	≤0.3mg/L	合格
15	氨氮	mg/L	0.08mg/L	≤0.5mg/L	合格
16	硝酸盐	mg/L	0.487mg/L	以(N 计) (20mg/L)	合格
17	铜	mg/L	0.0028mg/L	≤1.0mg/L	合格
18	汞	mg/L	0.00005mg/l	≤0.001mg/l	合格
19	铅	mg/L	0.00125mg/l	≤0.01mg/l	合格
20	镉	mg/L	0.00025mg/l	≤0.005mg/l	合格

报告续页
弋阳县疾病预防控制中心检验报告

第 3 页 共 4 页
报告编号: 2021-21-057

检 测 结 果					
序 号	检 验 项 目	计 量 单 位	检 验 结 果	卫 生 标 准	结 果 判 定
21	铬（六价）	mg/ml	0.004mg/1	≤0.05mg/1	合格
22	锌	mg/L	<0.05	≤1.0mg/L	合格
23	铝	mg/L	0.020	≤0.2mg/L	合格
24	挥发性酚类	mg/L	<0.002	≤0.002mg/L	合格
25	阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.050	≤0.3mg/L	合格
26	氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05mg/L	合格
27	硒	mg/L	<0.01	≤0.01mg/L	合格
28	三氯甲烷	mg/L	<0.0002	≤0.06mg/L	合格
29	四氯化碳	mg/L	<0.0001	≤0.002mg/L	合格
30	二氧化氯	mg/L	0.06mg/L	≥0.02mg/L	合格
31	亚硝酸盐	mg/l	0.0012mg/1	≤0.7mg/1	合格
32	菌落总数	CFU/ml	14CFU/ml	≤100CFU/ml	合格
33	总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	不得检出	合格
34	耐热大肠菌群	MPN/100ml	未检出	不得检出	合格
卫 生 评 价	所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006。				
检 验 者：江小珍 授权签字人：方晓荣 检测单位(签章) 签发日期：2021 年 9 月 30 日 复 核 者：程小华					