



151400110100

检验检测报告

TEST REPORT

报告编号: JLHW0243-2024

样品名称: 高氮追施肥

委托单位: 弋阳县市场监督管理局

标称生产单位: 史丹利农业集团股份有限公司

检验类别: 委托检验



上饶市检验检测认证院产品质量检测分院



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

检验检测报告

赣饶质检 JLIHW0243-2024

第 1 页共 2 页

样品名称	高氮追施肥	型号/规格	铵态氮 $\geq 15\%$ 尿素态氮 $\geq 14\%$ 硫 $\geq 3\%$
质量等级	合格品	商 标	第四元素 (史丹利)
委托单位	弋阳县市场监督管理局	抽样单编号	/
受检单位	弋阳县供销漆工农资加盟店	抽样日期	2024-04-18
标称生产单位	史丹利农业集团股份有限公司	抽样基数	17.5 吨
生产日期(批号)	2023-12	抽样数量	2000g
委托书编号	2024-0575	收样数量	1000g
检验类别	委托检验	抽样者	潘志明、方毛元
样品状态	带封条完整封存包装	送样者	潘志明
检验项目	见第 2 页	收样日期	2024-04-22
检验日期	2024-04-22~05-07		
检验结论	经检验, 该样品: 1、总氮 (N) 出数据; 2、其他项目符合 HG/T 4214-2011《脲铵氮肥》标准及明示值要求, 检验结论合格。 检验检测专用章 签发日期: 2024 年 05 月 14 日		
备注	样品来源及抽样信息由委托单位提供。		
委托者地址: 弋阳县南岩镇执羔路 2 号		电话: 13607938798	
受检者地址: 弋阳县漆工镇漆工新街		电话: 15979346298	

批准:

谢华峰

审核:

Fg.00122

主检:

Anty



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

检验检测报告

赣饶质检 JLIHW0243-2024

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	检验依据	标准或标示指标要求	检验结果	单项结论
1	总氮 (N) 的质量分数%	GB/T 8572-2010	/	30.40	/
2	尿素态氮的质量分数%	HG/T 4214-2011	14.0(允许最大负偏差绝对值为 1.5)	15.4	符合
3	铵态氮的质量分数%	GB/T 3600-2000	15.0(允许最大负偏差绝对值为 1.5)	15.0	符合

以下空白

