

正本



检 验 报 告

TEST REPORT



山东三方联检检测技术有限公司

Shandong Sanfang Joint Inspection and Testing Technology Co., Ltd.



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

报告编号: SF/20240806102



检 验 报 告

TEST REPORT

样品名称: 电动自行车
SAMPLE

委托单位: 弋阳县市场监督管理局
CUSTOMER

受检单位: 弋阳县小周车行 (个体工商户)
INSPECTED UNIT

检验类别: 监督抽查
TEST TYPE



山东三方联检检测技术有限公司
Shandong Sanfang Joint Inspection and Testing Technology Co., Ltd.



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

山东三方联检检测技术有限公司

Shandong Sanfang Joint Inspection and Testing Technology Co., Ltd.

检 验 报 告

Test Report



报告编号: SF/20240806102

样品编号: 20240806102

共 2 页 第 1 页

样品名称 Sample	电动自行车	标称商标 Nominal Trademark	派乐
型号规格/等级 Model/Type/Grade	TDR2118-2Z		
检验样品数量 Sample Quantity For Test	1辆	抽样基数 Sample Batch	4辆
标称生产日期/批号 Nominal Producing Date/Lot	2024-05-18/-	委托单位/联系电话 Client/Telephone	弋阳县市场监督管理局
受检单位/地址/电话 Inspected unit/Add./Tel.	弋阳县小周车行 (个体工商户)		
标称生产单位/地址/电话 Nominal production unit/Add./Tel.	无锡新大洲电动车有限公司		
检验类别 Test kind	监督抽查	抽样单编号 Sampling No.	Y-002
执法人员 Law Enforcement officials	/	抽样/送样人员 Sampler/Deliverer	阮久壮、蔡坤
抽样/送样日期 Sample/Send Date	2024-08-06	抽样地点 Sampling Location	该商户
样品特性和状态 Sample Description	封存完好	检验日期 Test Date	2024-08-06至2024-08-08
检验环境 Environmental for Test	符合标准要求		
检验依据 Test Standard	GB 17761-2018		
检验项目 Test Item	铭牌、整车编码、电动机编码、产品合格证、车速限值、制动性能(干态)、防碰撞、车速提示音、鸣号装置、反射器、照明、鞍座长度		
检验结论 Test Conclusion	经抽样检验,鞍座长度项目不符合GB 17761-2018标准,判定为被抽查产品不合格。  签发日期: 2024年09月04日		
备注 Note	1、本报告含封面及封二; 2、本报告复印件不加盖红章无效; 3、符号“/”表示该项无内容。		

签发: 杜长祝

审核: 魏丽君

编写: 刘元元



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

检 验 报 告

Test Report



告编号: SF/20240806102			样品编号: 20240806102		共 2 页 第 2 页	
序号	检验项目		单位	技术要求	检验结果	单项判定
1	铭牌		/	铭牌应当用中文标明以下信息: 产品名称、型号、制造商名称或商标、制造年月等; 铭牌上标明的内容应当规范、清晰耐久且易于识别	符合	合格
2	整车编码		/	在电动自行车车架本体不可分割的醒目部位表面, 应当永久性地标上每辆电动自行车唯一的整车编码	符合	合格
3	电动机编码		/	电动机编码至少应当包括电动机功率和电压的信息, 并应当永久性地刻制在电动机外壳上	符合	合格
4	产品合格证		/	见GB 17761-2018标准中第5.5条要求	符合	合格
5	车速限值		km/h	≤25	24.3	合格
6	制动性能 (干态)	同时使用前后车闸	m	≤7	4.4	合格
		单用后闸	m	≤15	5.6	合格
7	防碰撞		/	电动自行车的不动件不得与运动件相碰撞	符合	合格
8	车速提示音		/	电动自行车应当有车速提示音	符合	合格
9	鸣号装置		/	电动自行车应当装有鸣号装置	符合	合格
10	反射器		/	电动自行车应当装有后反射器、侧反射器和脚蹬反射器。后反射器应为红色; 应装有两个侧反射器, 侧反射器应为同一颜色, 或白色(透明), 或黄色; 脚蹬反射器应为黄色	符合	合格
11	照明		/	电动自行车应当装有前灯和后灯	符合	合格
12	鞍座长度		mm	≤350	500	不合格
备注	/					
-----以下空白-----						

